




Группа компаний Кордоба
Эксклюзивный дистрибьютор
в России и СНГ


HYUNDAI



HYUNDAI CORPORATION –

Ведущий Международный холдинг объединяющий производственные, добывающие, научно-исследовательские и сбытовые мощности **по всему миру.**





Продукция HYUNDAI - это




Продукция HYUNDAI - это



ПРИЗНАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ВО ВСЕМ МИРЕ



HYUNDAI POWER PRODUCTS В РОССИИ: Присутствие в сетевой торговле



HYUNDAI POWER PRODUCTS В РОССИИ:
сервисные центры



ВЫГОДНО

- **Высокий** уровень дохода по сравнению с другими известными брендами.
- **Открытая** ценовая политика.
- **Контроль** розничных цен и регулярные СПЕЦ-предложения.
- **Известный** бренд с оптимальным соотношением **цены и качества**.
- **Финансирование** сервисных центров.
- **Гарантия** HYUNDAI.

УДОБНО

- **Профессиональные** сотрудники отдела продаж.
- **Наличие** на складе и постоянное **обновление** ассортимента.
- **Широкий** ассортимент продукции.
- **Удобная** система формирования заказов.
- **Высокая** скорость отгрузки.
- **Развитая** сервисная поддержка и наличие зап./частей.

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

HYUNDAI



СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

- Генераторы
- Мотопомпы
- Компрессоры

ГЕНЕРАТОРЫ HYUNDAI

СЕРИЯ HOME **10 моделей**

СЕРИЯ PROFESSIONAL **23 модели**

СЕРИЯ DIESEL **8 моделей**

СЕРИЯ INVERTOR **6 моделей**

СЕРИЯ WELDING **2 модели**

СЕРИЯ HYBRID **2 модели**



НОМЕ СЕРИЯ: МОДЕЛЬ ННУ 3000 FE

Металлический топливный бак

Увеличенный топливный бак позволяющий работать в непрерывном режиме более 10 часов. Встроенный индикатор позволяет следить за уровнем топлива.

Двигатель HYUNDAI с моторным ресурсом более 1500 м/часов

- 4-х тактный двигатель с верхним расположением клапанов
- Моторный ресурс более 1500 м.ч.
- Низкая вибрация и уровень шума
- Облегченная система запуска
- Компактная топливная система
- Низкий расход топлива

Диаметр рамы 28 мм

28 мм стальная усиленная рама с порошковым антикоррозийным покрытием и усиленными местами крепления двигателя и альтернатора. Снижает риск повреждения генератора при транспортировке и работе.



Две розетки на 220 В

2 однофазные розетки 16А x 2 для подключения электрических приборов к 220В.

Выход на 12 В

Выход на 12В для подключения приборов-потребителей постоянного тока 12В до 8.3А.


Электростарт

Система запуска от ключа включает в себя аккумулятор 12 volt и встроенный стартер с помощью которого осуществляется запуск простым поворотом ключа.

Антивибрационная система

Виброгасящие подушки, увеличенного размера значительно снижают уровень шума и вибрации.

INVERTOR СЕРИЯ: МОДЕЛЬ HY 2000 SI



Альтернатор с правильной синусоидой тока

- Бесщеточный однофазный
- Компактный и легкий
- с электронным управлением
- 100% правильная синусоида

2 розетки на 220В
2 однофазные розетки 16А x 2 для подключения электрических приборов к 220В.

Зарядка 12 Вольт
Наличие в комплекте проводов зарядки и выработка не только переменного, но и постоянного тока делает генераторы HYUNDAI универсальными помощниками при необходимости зарядки автомобильного аккумулятора.

Рукоятка для транспортировки
Инверторные генераторы HYUNDAI оснащены эргономичными ручками для удобства перемещения, что в сочетании с небольшим весом предоставляют пользователю удобство транспортировки.

Переключатель экономного режима работы

Наличие режима ECO позволяет значительно снизить уровень шума и расход топлива. Одновременно с этим генератор автоматически увеличит обороты двигателя для предоставления Вам максимальной мощности. В случае снижения потребления с Вашей стороны генератор вернется в режим ECO.

Прочный шумопоглощающий корпус

Специально разработанный корпус оснащенный системой шумопоглощения и двигатель HYUNDAI с увеличенным глушителем позволили добиться самого низкого уровня шума в классе инверторных генераторов.



DIESEL СЕРИЯ: МОДЕЛЬ DHY 6000 SE

Топливный бак

Увеличенный топливный бак позволяющий работать в непрерывном режиме до 16 часов. Встроенный индикатор, позволяет следить за уровнем топлива.

Кнопка «Экстренный стоп»

Для экстренной остановки двигателя в чрезвычайных ситуациях.

4-х функциональный LED-дисплей

Позволяет контролировать ток по 4-м основным параметрам: V/A/KW/HZ.

2 розетки на 220В

2 однофазные розетки 16А x 2 для подключения электрических приборов к 220В.

Возможность подключения ATS

Система автоматического запуска, позволяет в автоматическом режиме контролировать включение-выключение генератора. Это значит, что система сама поймет, когда у вас отключили или включили электричество и начнет компенсировать этот недостаток.

Шумоизолирующий кожух

Шумоподавляющий кожух значительно понижает уровень шума.

Транспортировочный комплект

Обеспечивает комфортное перемещение генератора на строительной площадке.



КОМПРЕССОРЫ HYUNDAI

HY 2024 + прямой привод

HY 2050 + прямой привод

HY 2550 + прямой привод + 2 цилиндра

HY 2555 + ременной привод + 2 цилиндра

HY 2575 + ременной привод + 2 цилиндра

HY 4105 + ременной привод + 2 цилиндра

AC 5Set/AC 3Set/AC 10H наборы для компрессоров





КОМПРЕССОР: МОДЕЛЬ HY 2024

Прочная поршневая система

Центральное расположение поршневой группы позволяет увеличить производительность на 40%, при увеличении мощности двигателя на 20%.

Надежный двигатель HYUNDAI

- Электрический двигатель с защитой от перегрева
- Низкая вибрация и уровень шума
- Увеличенная мощность и ресурс работы.

Большие транспортировочные колеса
Облегчают перемещение компрессора.



Контроль уровня масла

Позволяет оператору легко контролировать уровень масла.

2 Быстросъемных коннектора

Позволяют без лишних усилий и дополнительного инструмента подключать и отсоединять одновременно 2 единицы пневмоинструмента.

АВТОКОМПРЕССОР: МОДЕЛЬ HY 60

Высокая производительность (60л/мин)



Трехлетняя
гарантия
Сеть сервисных центров
по всей стране

Манометр
ATM/PSI.

Светодиодный
фонарь.

Наличие
обратного клапана.

Накручивающаяся
насадка на ниппель.



Резиновые
гасители вибрации.

Плавкий
предохранитель.

Работа
от прикуривателя.



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО: МОДЕЛЬ ННУ 800

8. LCD дисплей

Удобный дисплей с подсветкой.
Интуитивно понятный интерфейс.



7. Выходное напряжение 6/12V

Подходит для зарядки аккумуляторов автомашин, мотоциклов, снегоходов, лодок.



6. Девять ступеней зарядки

Обеспечивают бережную зарядку аккумулятора.

5. Влагозащита IP65

Позволяет использовать на открытом воздухе при любых погодных условиях.

9. «Зимний» режим

Адаптирован для российских погодных условий.

1. Складная петля-подвес

Адаптирован для российских погодных условий.

2. Умная зарядка



- **Управляется микропроцессором**
- **Функция памяти:** в течении **12 ч.** позволяет возобновить процесс зарядки с прерванного этапа.
- **Функция восстановления:** путем десульфатации позволяет восстановить даже старый изношенный аккумулятор.
- **Интеллектуальный подбор:** автоматический выбор программы зарядки в зависимости от состояния аккумулятора.

4. Безопасность

- Функция защиты от перегрева.
- Функция защиты от неверного подключения.

3. Встроенный тестер

Автоматическая система диагностики состояния аккумулятора с функцией отображения вольтажа.



HYUNDAI



САДОВАЯ ТЕХНИКА

- Культиваторы
- Газонокосилки и безнокосы
- Бензопилы
- Снегоуборщики

КУЛЬТИВАТОРЫ HYUNDAI

T 500

T 700

T 800 + задняя передача

T 850 + комплект дополнительных фрез

T 900 + 2х вальный двигатель

T 1200 + 2х вальный двигатель

T 1500E электрический

T 2000E электрический

S600/S 800/ Универсальный комплект навески





БЕНЗИНОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР: МОДЕЛЬ T500

Двигатель HYUNDAI

HYUNDAI серии IC 90 специально разработан для культиваторов.

- Тип двигателя OHV с верхним расположением клапанов.
- Моторный ресурс более 1500 моточасов.
- Облегченная система запуска.
- Низкий расход топлива.

Функциональное транспортное колесо

Легко устанавливается в положение транспортировки или поднимается на время обработки почвы.

Боковые кромкорезы

Формируют ровные кромки обрабатываемого участка и защищают растения от вращающихся фрез.

Кованные фрезы

Высокая прочность металла, позволяет продлить срок службы культиватора и обрабатывать даже слежавшуюся почву.

Усиленный сошник

- Легкий и быстрый выбор глубины вспашки.
- Круглое сечение сошника облегчает маневренность при вспашке.

Цепная трансмиссия

- Позволяет передавать до 95% крутящего момента двигателя на фрезы.
- Усилена металлической защитой и позволяет продлить срок службы культиватора.





**БЕНЗИНОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР: МОДЕЛЬ T700/ T800
T850/ T900**

Моторный ресурс
более 1500м/ч.

**Воздушный фильтр
в масляной ванне**

Для лучшей фильтрации воздуха
перед камерой сгорания.

Вместительный топливный бак

В сочетании с низким расходом топлива
позволяют обрабатывать без дозаправки
значительные участки земли.

**Функциональное
транспортировочное
колесо**

Легко устанавливается
в положение транспортировки
или поднимается на время
обработки почвы.



Удобная панель управления

Плавная вертикальная и горизонтальная
регулировка панели оператора для
максимального комфорта.

Кованные саблевидные фрезы

- Существенно снижают нагрузку при вспашке за счет оптимального угла входа.
- Легко снимается и устанавливается, облегчая регулировку ширины культивирования.

Цепная трансмиссия

- Позволяет передавать до 95% крутящего момента двигателя на фрезы.
- Усилена металлической защитой и покрывается гарантией сроком на 100 лет от производителя."

2х-вальный двигатель HYUNDAI

Стремясь улучшить качество культиваторов, компания HYUNDAI POWER PRODUCTS разработала уникальную 2-х вальную систему передачи мощности, благодаря которой значительно увеличился срок службы культиваторов HYUNDAI и улучшилась эргономика эксплуатации.



ГАЗОНОКОСИЛКИ HYUNDAI

L 4300 + 4-х лопастной нож

L 4300S самоходная + 4-х лопастной нож

L 5000S самоходная 

L 5500S самоходная 

ТУРБО
СИСТЕМА





ГАЗОНОКОСИЛКА : МОДЕЛЬ L4300/L4300S

Тканевый травосборник
на металлическом каркасе

- Вместительный и легкий травосборник из синтетической нити объемом 60 литров, позволяет дольше работать без перерыва на очистку.
- Легкое крепление позволяет снимать и устанавливать травосборник одной рукой.

Центральная
регулировка
высоты кошения

Позволяет легко установить необходимую высоту среза травы.



Мощный двигатель
HYUNDAI

- 4-х тактный двигатель с верхним расположением клапанов
- Моторный ресурс более 800 м.ч
- Низкая вибрация и уровень шума
- Облегченная система запуска
- Компактная топливная система
- Низкий расход топлива

Стальной корпус

Стальной аэродинамический корпус защищает механизмы газонокосилки от механических повреждений.



ГАЗОНОКОСИЛКА : МОДЕЛЬ L4300/L4300S

- 4-х лопастной стальной нож выполнен из высокопрочной стали и имеет ярко выраженные закрылки для создания мощного вихревого потока, позволяющего собирать больше скошенной травы и доводить наполняемость травосборника до 100%.
ЗАЩИТА ОТ УДАРА – достигается за счет автоматического складывания ножа при ударе о твердые предметы. Данная система снимает нагрузку на двигатель и увеличивает срок эксплуатации газонокосилки.



ГАЗОНОКОСИЛКА : МОДЕЛЬ L5000S/L5500S

Эргономичная панель управления

Удобная рукоятка с легкодоступными органами управления: рычагами привода задних колес и отключения двигателя.

Комбинированный травосборник

- Вместительный и легкий комбинированный травосборник из синтетической нити объемом 70 л. позволяет дольше работать без перерыва на очистку.
- Легкое крепление позволяет снимать и устанавливать травосборник одной рукой.

Центральная регулировка высоты кошения

Позволяет легко и быстро установить необходимую высоту скашивания сразу на все четыре колеса.

Мощный двигатель HYUNDAI

- 4-х тактный двигатель с верхним расположением клапанов.
- Моторный ресурс более 800 м.ч.
- Низкая вибрация и уровень шума.
- Облегченная система запуска.
- Компактная топливная система.
- Низкий расход топлива.

Турбосистема для кошения мокрой и высокой травы

Мощный воздушный поток обеспечивает идеальный срез.

Стальной корпус

Стальной аэродинамический корпус защищает механизмы газонокосилки от механических повреждений.

Колеса увеличенного диаметра на подшипниках

Для более мягкого и плавного хода газонокосилки. Боковой выброс для высокой травы очень удобен для кошения высокого травостоя на границах участка.

Привод на задние колеса

- Облегчает управление
- Снимает нагрузку на оператора.



МОТОКОСЫ HYUNDAI

Бензотриммер **Z 250**

Бензокоса **Z 265 с цельным валом**

Бензокоса **Z 340**

Бензокоса **Z 345 с цельным валом**

Бензиновый кусторез **Z 420**

Электротриммер **Z 700**

Электротриммер **Z 1000**

Косильные головки **ZS300/400, ZS700/1000**



БЕНЗОКОСА : МОДЕЛЬ Z340/Z420



Ранцевый ремень
Эргономичный ремень эффективно распределяет вес инструмента между плечами, грудной клеткой и спиной.



Японский редуктор с пониженным уровнем шума
Редуктор с повышенным крутящим моментом и оптимальная длина штанги позволяет режущему оборудованию работать параллельно земле.

Эргономичная рукоятка управления
Обеспечивает комфортное управление мотокосой и четкое направление кошения.

Антивибрационная система
Обеспечивает продолжительную работу без нагрузки на руки оператора.

Разборный вал для удобства транспортировки
Позволяет без труда осуществлять хранение и транспортировку мотокосы.

Профессиональная катушка для лески
полуавтоматическая подача лески позволяет выдвигать леску без остановки мотора.

ЭЛЕКТРОКОСА : МОДЕЛЬ Z700/Z1000



Профессиональная катушка для лески
полуавтоматическая подача лески позволяет выдвигать леску без остановки мотора.

Эргономичная рукоятка управления
Прорезиненная рукоятка для комфортной работы.



Гибкий вал
Применение гибкого вала позволило создать более эргономичную форму корпуса электрического триммера.



Электродвигатель HYUNDAI

- Электрический двигатель с защитой от перегрева.
- Низкая вибрация и уровень шума.
- Увеличенная мощность и ресурс работы



Наплечный ремень
Распределяет нагрузку от косы между руками и спиной оператора.

БЕНЗОПИЛЫ HYUNDAI

Бензопила **X 360**

Бензопила **X 380**

Бензопила **X 410**

Бензопила **X 460**

Бензопила **X 560**

EASY
START

Декомпрессионный
клапан





БЕНЗОПИЛА: МОДЕЛЬ Х380/Х410

Фронтальный тормоз цепи

Моментально останавливает пильную цепь при возникновении отдачи и защищает пользователя от возможных повреждений.

Шина HYUNDAI

повышенной прочности

Двухсторонняя шина HYUNDAI с повышенным ресурсом работы.

Пильная цепь OREGON

Ведущие и соединительные звенья, благодаря тщательно разработанным особенностям конструкции в виде отверстий и выемок, участвуют в процессе смазки цепи и шины и обеспечивают более равномерное распределение масла. Цепь имеет специальную систему виброгашения.

Антивибрационная система

Система эффективного гашения вибрации делает работу более комфортной и позволяет дольше использовать пилу без нагрузки на руки оператора.

Электронное зажигание и карбюратор WALBRO

Электронное зажигание позволяет моментально останавливать двигатель при необходимости. Легкий запуск двигателя при любых температурных условиях, эффективный расход топлива и стабильная работа инструмента.

Система быстрого запуска Easy Start

специальная конструкция стартера облегчает запуск двигателя за счет снижения сопротивления на тросе стартера на 30% . Запуск пилы максимально легкий и быстрый.

Удобные крышки бачков

Заправка топливом и маслом осуществляется без применения инструментов.





БЕНЗОПИЛА: МОДЕЛЬ X460/X560

Пильная цепь OREGON

Ведущие и соединительные звенья, благодаря тщательно разработанным особенностям конструкции в виде отверстий и выемок, участвуют в процессе смазки цепи и шины и обеспечивают более равномерное распределение масла. Цепь имеет специальную систему виброгашения.

Фронтальный тормоз цепи

Моментально останавливает пильную цепь. При возникновении отдачи и защищает пользователя от возможных повреждений.

Электронное зажигание и карбюратор WALBRO

Электронное зажигание позволяет моментально останавливать двигатель при необходимости. Легкий запуск двигателя при любых температурных условиях, эффективный расход топлива и стабильная работа инструмента.

Система быстрого запуска Easy Start

специальная конструкция стартера облегчает запуск двигателя за счет снижения сопротивления на тросе стартера на 30% . Запуск пилы максимально легкий и быстрый.

Шина HYUNDAI

повышенной прочности

Двухсторонняя шина HYUNDAI с повышенным ресурсом работы.

Антивибрационная система

Система эффективного гашения вибрации делает работу более комфортной и позволяет дольше использовать пилу без нагрузки на руки оператора.

Удобные крышки бачков

Заправка топливом и маслом осуществляется без применения инструментов.



СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА HYUNDAI

Электрический снегоуборщик S 400

Бензиновый снегоуборщик S 1170

Бензиновый снегоуборщик S 5050

Бензиновый снегоуборщик S 5555

Бензиновый снегоуборщик S 5560

Бензиновый снегоуборщик S 6560

Бензиновый снегоуборщик S 7065

Бензиновый снегоуборщик S 7513-T





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СНЕГОУБОРЩИК: МОДЕЛЬ S 400

Предназначен для уборки рыхлого снега на дачных и садовых участках.

Технические характеристики

Мощность	2000 Вт
Скорости	1 вперед
Ширина уборки снега	400 мм
Дальность выброса	1-10 м
Вес	14,2 кг

- Низкий уровень шума благодаря электрическому двигателю HYUNDAI.
- Система защиты двигателя от перегрева.
- Резиновый шнек идеален для уборки снега на брусчатке.
- Быстрая система изменения направления выброса снега до 200°



СНЕГОУБОРЩИК: МОДЕЛЬ S5555/S5560

Металлическая труба выброса

Желоб выброса выполнен из стали, надежно закреплен у основания и имеет специальную «направленную» форму, это позволяет увеличить дальность и точность выброса снега.

Редуктор

Усиленный обслуживаемый редуктор способен передавать 95% крутящего момента двигателя. На шнеках установлены специальные срезные болты, защищающие редуктор от перегрузок.

Агрессивные шнеки ледорубы

Агрессивные шнеки позволяют работать с любым типом снега, от свежеевыпавшего до слежавшегося.



Функциональная панель управления

Система привода диск-о-матик (6 скоростей вперед и 2 назад) эффективно распределяет мощность мотора между колесами, что позволяет оператору выбирать необходимую для определенной ситуации скорость передвижения.

4-х тактный двигатель HYUNDAI ICW160

Двигатели HYUNDAI, установленные на снегоуборщиках, созданы специально для зимних условий и имеют ряд отличительных особенностей:

- Подогрев карбюратора для устойчивой работы при низких температурах;
- Система легкого запуска (автоматический декомпрессионный клапан);
- Отсутствие воздушного фильтра;
- Возможность использования синтетического масла;
- Расширенные масляные каналы.



СНЕГОУБОРЩИК: МОДЕЛЬ S7065

Металлическая труба выброса

Желоб выброса выполнен из стали, надежно закреплен у основания и имеет специальную «направленную» форму, это позволяет увеличить дальность и точность выброса снега.

Галогеновая фара

для работы в вечернее время.

Профессиональная панель управления

- Рычаг переключения передач;
- Рычаг изменения дальности выброса;
- Кнопка включения подогрева ручек;
- Фара и кнопка ее включения;
- Прорезиненные рукоятки с функцией взаимной блокировки;

Электрозапуск.

Быстрый и легкий запуск при любых погодных условиях.

Зимний двигатель HYUNDAI с подогревом карбюратора

Двигатели HYUNDAI специально созданы для зимних условий и имеют ряд отличительных особенностей:

- Подогрев карбюратора для устойчивой работы при низких температурах;
- Система легкого запуска (автоматический декомпрессионный клапан);
- Отсутствие воздушного фильтра;
- Возможность использования синтетического масла;
- Возможность пуска двигателя от электростартера;
- Расширенные масляные каналы.

Агрессивные шнеки ледорубы

Агрессивные шнеки позволяют работать с любым типом снега, от свежевыпавшего до слежавшегося.





СНЕГОУБОРЩИК: МОДЕЛЬ S7513-T

Галогеновая фара
для работы в вечернее время.

Металлическая труба
выброса снега


Желоб выброса выполнен из стали, и надежно закреплен у основания. Имеет специальную «направленную» форму, это позволяет увеличить дальность и точность выброса снега.

Электрозапуск.

Быстрый и легкий запуск при любых погодных условиях.

Агрессивные
шнеки ледорубы

Агрессивные шнеки позволяют работать с любым типом снега, от свежеснежавшего до слежавшегося.



Профессиональная
панель управления

- Рычаг переключения передач;
- Рычаг изменения дальности выброса;
- Кнопка включения подогрева ручек
- Фара и кнопка ее включения;
- Прорезиненные рукоятки с функцией взаимной блокировки;
- Курки для разблокировки дифференциала.

4-х тактный двигатель
HYUNDAI ICW400

Двигатели HYUNDAI специально созданы для зимних условий и имеют ряд отличительных особенностей:

- Подогрев карбюратора для устойчивой работы при низких температурах;
- Система легкого запуска(автоматический декомпрессионный клапан);
- Отсутствие воздушного фильтра;
- Возможность использования синтетического масла;
- Возможность пуска двигателя от электростартера;
- Расширенные масляные каналы."

Гусеницы особой формы

- Гусеницы запатентованной формы;
- Лучшие показатели проходимости на склонах и в горах;
- Автоматическая система блокировки дифференциала;
- Жесткая блокировка гусениц для экстремальных подъемов.


HYUNDAI



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

- Строительный инструмент
- Деревообработка

ЭКСПЕРТ серия



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ДОМАШНИХ МАСТЕРОВ

- Профессиональное качество
- Оптимальные цены
- Продуманная до мелочей функциональность
- Широкая линейка продукции

Шуруповерты

Дрели

Перфораторы

УШМ

Полировальная машина

Рубанок

Электролобзики

Циркулярные пилы

ШУРУПОВЕРТ: МОДЕЛЬ А1212/А1422/А1822

- 20-ступенчатая предустановка крутящего момента
Позволяет подобрать оптимальную мощность для разных задач.
- Режим сверления
Две скорости вращения;
Наличие переключателя скорости для подбора оптимальной скорости затяжки шурупов и сверления.
- Светодиодная подсветка
Подсветка для работы в темных помещениях.



Дополнительная NI-CD батарея в комплекте



Удобный кейс для хранения и транспортировки



ДРЕЛЬ: D850

- Узкий корпус
для удобства работы в ограниченном пространстве.
- Регулировка оборотов
Для подбора оптимальной скорости сверления разных материалов.
- Реверс
Для изменения направления вращения.
- Высокая частота ударов
45000 уд/мин для быстрого и качественного сверления с ударом.
- Функция отключения удара
Возможность отключения ударного механизма.





ПЕРФОРАТОР: МОДЕЛЬ Н800 / Н900 / Н1100

- Патрон SDS+
Для быстрой и легкой смены оснастки.
- Электронная регулировка оборотов
Для повышения производительности и работы при интенсивных нагрузках.



Удобный кейс для хранения и транспортировки



3 бура, пика, долото

УШМ: МОДЕЛЬ G800-125/G1200-150/G2000-230

- **Эргономичный и компактный дизайн**
Корпус редуктора изготовлен из магниевого сплава.
Узкий прорезиненный корпус для комфортной работы.
- **Блокировка шпинделя**
Для быстрой и простой смены оснастки.
- **Косозубые шестерни редуктора**
 - Большая нагрузочная способность;
 - Большая прочность по контактным и изгибным напряжениям по сравнению с прямозубыми;
 - Большая продолжительность зацепления и плавность работы, что уменьшает динамические нагрузки, шум и вибрации;
- **Ограничитель пускового тока**
Необходим для снижения нагрузки на сеть в момент запуска двигателя УШМ.
- **Высокая пылезащитенность**
мощный двигатель УШМ защищен от попадания пыли.
- **Плавный пуск**
предотвращает стартовый рывок диска, а также сохраняет шестерни от избыточного износа.
Кроме того, плавный пуск сглаживает скачок напряжения в сети, тем самым предотвращая перегрузки.



ЛОБЗИК: МОДЕЛЬ J650

- **Регулировка оборотов**
Позволяет увеличивать производительность или увеличивать срок службы пильщего полотна. Выключатель с электронной регулировкой скорости имеет пять позиций и дает возможность корректировать частоту хода пилки в зависимости от типа выполняемой работы.
- **Угол распила 45-90°**
Прочная стальная опорная подошва с возможностью установки под углом от 90° до 45°
- **SDS-крепление пилки**
Установленная система SDS крепления пилки позволяет легко и быстро менять оснастку без использования дополнительного инструмента.
- **Патрубок для подключения пылесоса**
Электролобзик можно подключить к пылесосу, что позволяет работать в жилой комнате и улучшает видимость линии распила.
- **Фиксатор кнопки включения**
Для удобства ведения продолжительной по времени работы электролобзик снабжен фиксатором кнопки включения.



ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА: МОДЕЛЬ C1500-180 / C1800-210

- **Высокая частота вращения**
Мощный двигатель с высокой частотой вращения для быстрого и точного распила. Большой запас мощности двигателя для эксплуатации дисковой пилы под нагрузкой.
- **Регулировка угла наклона**
Регулировка угла наклона позволяет совершать косые пропилы. Циркулярная пила HYUNDAI оснащена бесступенчатой регулировкой от 0 до 45 градусов.
- **Регулировка глубины пропила**
Циркулярная пила оснащена бесступенчатой бесключевой регулировкой глубины реза.
Параллельный упор для ровного и точного реза для продольного пиления.



HOME серия



ДЛЯ ДОМАШНИХ МАСТЕРОВ

- Профессиональное качество
- Оптимальные цены
- Продуманная до мелочей функциональность
- Широкая линейка продукции

Шуруповерты

Дрели

Перфораторы

УШМ

Шлифовальные машины

Рубанок

Электролобзики

Циркулярная пила



ШУРУПОВЕРТ: МОДЕЛЬ A1201 / A1202

- **Ультра компактный дизайн**
Одномуфтовый быстрозажимной патрон для простой и удобной смены оснастки;
15+1 предустановка крутящего момента оптимальная мощность для любого применения + дополнительный режим сверления.
- **Эргономичная рукоятка с прорезиненным покрытием**
Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки обеспечивают комфорт и высокий уровень эргономичности для качественной продолжительной работы.
- **Подсветка**
Яркая светодиодная подсветка для работы в помещениях с недостаточной освещенностью.





ШУРУПОВЕРТ: A 1210LI / A 1220LI

- **Легкий и удобный шуруповерт**
эргономичный дизайн в сочетании с компактной Li-Ion батареей и правильной развесовкой корпуса шуруповерта позволили создать поистине отличную модель для комфортной работы.
- **2 скорости работы**
Для сверления и завинчивания шурупов.
- **Индикатор заряда батареи**
Позволяет контролировать остаточную емкость заряда аккумулятора.
- **Эргономичная рукоятка с прорезиненным покрытием**
Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки обеспечивают комфорт и высокий уровень эргономичности для качественной продолжительной работы.
- **Подсветка**
Яркая светодиодная подсветка для работы в помещениях с недостаточной освещенностью.



ДРЕЛЬ: МОДЕЛЬ D650 / D800

- **Профессиональный патрон**
Профессиональный ключевой патрон (D650) и профессиональный быстрозажимной патрон (D800).
- **Высокая частота вращения и сила удара**
- **Функция отключения удара**
Возможность отключения ударного механизма для сверления металла, дерева и т.д.
- **Реверс**
Для изменения направления вращения.
- **Регулировка оборотов**
Для подбора оптимальной скорости сверления разных материалов.





ПЕРФОРАТОР: МОДЕЛЬ H850

- 4 режима работы
 - Сверление
 - Сверление с ударом
 - Долбление
 - Свободное долбление
- Патрон SDS+
Для быстрой и легкой смены оснастки.
- Электронная регулировка оборотов
Для повышения производительности и работы при интенсивных нагрузках.
Позволяет выполнять большой спектр работ.
- Дополнительная рукоятка с отделением для хранения буров.
- Пластиковый кейс
Для удобного хранения и транспортировки."



УШМ: МОДЕЛЬ G650-125 / G700-125 / G850-125

- **Закаленные косозубые шестерни редуктора**
Большая нагрузочная способность, большая прочность по контактным и изгибным напряжениям по сравнению с прямозубыми;
Большая продолжительность зацепления и плавность работы, что уменьшает динамические нагрузки, шум и вибрации;
- **Эргономичный и компактный дизайн**
- **Узкий корпус и дополнительная рукоятка**
- **Блокировка шпинделя**
Для быстрой и простой смены оснастки.



ЛОБЗИК: МОДЕЛЬ J500/J700/J800

- 4 установки маятникового хода
позволяет осуществлять на высокой скорости даже самые сложные резы.
- Плавная регулировка оборотов
позволяет корректировать частоту хода в зависимости от выполняемой работы.
- Регулировка угла распила 90-45°
Прочная стальная опорная подошва с возможностью установки под углом от 90° до 45°.
- Фиксатор кнопки включения
Для удобства ведения продолжительной по времени работы электролобзик снабжен фиксатором кнопки включения.
- Низкий уровень вибрации и шума.



ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА: МОДЕЛЬ С 1400-185

- **Защитный кожух из алюминия**
Алюминиевый кожух пильного диска для облегчения веса инструмента.
- **Блокировка включения**
Предотвращает случайное включение пилы и снижает риск повреждений.
- **Прорезиненная рукоятка**
Эргономичная рукоятка для эффективной и безопасной работы.
- **Регулировка угла наклона**
Циркулярная пила С1400-185 оснащена бесступенчатой регулировкой от 0 до 45 градусов.
- **Патрубок для подключения пылесоса**
пилу можно подключить к пылесосу, что позволяет работать в жилой комнате и улучшает видимость линии распила.





Три года
гарантии на весь
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ





HYUNDAI

Группа компаний Кордоба
Эксклюзивный дистрибьютор HYUNDAI
в России и СНГ

Тел.: +7 (495) 921-39-43
+7 (495) 120-09-49

www.kordoba.ru
www.hyundai-direct.ru